



Υγρή Ταπετσαρία Olympos Fiberwall

Οικολογικό επίχρισμα εσωτερικών τοίχων με μονωτικές ιδιότητες Διακοσμητικό - Ηχομονωτικό – Θερμομονωτικό Ελληνικό προϊόν

*** Προφίλ**

Η υγρή ταπετσαρία είναι ένα οικολογικό και ξεχωριστής ομορφιάς διακοσμητικό υλικό με μονωτικές ιδιότητες το οποίο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία πριν από περίπου 60 χρόνια. Έκανε την είσοδο του στην αγορά της χώρας μας στις αρχές της δεκαετίας του 70'. Ήταν τόσο πρωτοποριακό και δύσκολο να το περιγράψεις που λόγω της προέλευσης της πατέντας, έγινε γνωστό στη χώρα μας με μια λέξη ως 'Γιαπωνέζικο'. Πλέον ο όρος υγρή ταπετσαρία είναι ο πιο διαδεδομένος.

Η υγρή ταπετσαρία Olympos παράγεται στην Ελλάδα για περισσότερο από 40 χρόνια, αναπτύσσει και βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της, με θαυματικά αποτελέσματα στην ποιότητα του υλικού, με καινούργια χρώματα και πολλαπλές εφαρμογές.

* Περιγραφή

Η υγρή ταπετσαρία Olympos είναι ένα κομψό, οικολογικό, υψηλής ποιότητας διακοσμητικό υλικό, αποτελούμενο κυρίως από υφαντικές ίνες, παρέχοντας μονωτικές ιδιότητες και ξεχωριστή υφή. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και το αποτέλεσμα του δίνει στον χώρο μια αίσθηση γαλήνης και πολυτέλειας.

Υφασμάτινες νιφάδες με μείγμα από βαμβάκι, μετάξι και φυτικές ίνες σε συσκευασία των 800 γραμμαρίων που καλύπτουν κατά μέσο όρο 3 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το πάχος που θα το εφαρμόσουμε και από την ομαλότητα της επιφάνειας (αν υπάρχουν ανισότητες, ρωγμές κτλ.).

Η υγρή ταπετσαρία Olympos είναι έτοιμη προς χρήση, αναμιγνύεται μόνο με νερό και μπορεί να εφαρμοστεί **μόνο** στο εσωτερικό του κτιρίου.

Ιδιότητες – Πλεονεκτήματα

- Διακοσμητικό: Προσθέτει στυλ, προσωπικότητα και κομψότητα στον χώρο
- Θερμομονωτικό: Διατηρεί την ζέστη τον χειμώνα & την δροσιά το καλοκαίρι. Εφαρμόζοντας υγρή ταπέτσαρία Olympos δημιουργείται ένα επιπλέον στρώμα μόνωσης ουδέτερης θερμοκρασίας. Ο χώρος ζεσταίνεται και ψύχεται πιο εύκολα, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα.
- Ηχομονωτικό: Απορροφά την ηχώ - αντίλαλο δίνοντας στον χώρο μια αίσθηση γαλήνης – χαλάρωσης.
- Υγιεινό - Οικολογικό υλικό : Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό υλικό: Χρώματα που διατηρούνται αναλλοίωτα για πολλά χρόνια μειώνοντας την συχνότητα ανακαίνισης γλιτώνοντας κόπο και έξοδα.
- Ρυθμίζει την εσωτερική υγρασία στον χώρο: Οι τοίχοι μας αναπνέουν, απορροφούν την εσωτερική υγρασία που δημιουργείτε από το μαγείρεμα και την αποβάλουν σταδιακά μειώνοντας το φαινόμενο της μούχλας σε τοίχους και ταβάνια.
- Πολύ ελαστικό υλικό: Δεν σκάει, δεν ραγίζει.
- Καλύπτει ρωγμές και ατέλειες στον τοίχο: Κρύβει άνισους, παλιούς και ξεθωριασμένους τοίχους
- Πυρίμαχο: Δεν αναφλέγεται
- Επιτρέπει την μερική επισκευή
- Είναι διαθέσιμο σε μια ευρεία ποικιλία από ζωντανά διαχρονικά χρώματα
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή : Χρειαζόμαστε μόνο μια πλαστική λεκάνη, νερό και μια πλαστική η ανοξείδωτη σπάτουλα

*** Διαθέσιμο σε 30 υπέροχες αποχρώσεις:**



No 1



No 6-8



No 2-4



No 7-6



No 3-5



No 8-16



No 4-3



No 9-10



No 5-18



No 10-9



No 11-12



No 16-7



No 12-22



No 17



No 11



No 18-20



No 14-19



No 19-14



No 15-13




No 20-15



No 21



No 26-25



No 22-23



No 27



No 23-24



No 28



No 24-26



No 29



No 25-27



No 30

*** ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

Η υγρή ταπετσαρία Olympos μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο εσωτερικό του κτιρίου.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε τοίχους, ταβάνι, τζάκι, γυψοσανίδες, ξύλο, φελιζόλ, ανοξείδωτο μέταλλο ακόμα και σε πλαστικές επιφάνειες.

Βασική προϋπόθεση η επιφάνειά μας να είναι καθαρή και να έχει πρόσφυση.

Δεν προτείνεται η εφαρμογή του σε μπάνιο (λόγο υπερβολικής υγρασίας) και στη κουζίνα, μπροστά στους πάγκους που γίνεται το μαγείρεμα και το πλύσιμο των σκευών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

Φροντίζουμε η επιφάνεια που πρόκειται να εφαρμόσουμε το υλικό μας, να είναι καθαρή, με πρόσφυση, χωρίς υγρασία και διάβρωση. Αφαιρούμε μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, βίδες και τα τοποθετούμε πάλι εφόσον στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια γιατί μπορεί να δημιουργηθεί οξείδωση στα συγκεκριμένα σημεία .

Εάν η επιφάνεια είναι καθαρή και έχει πρόσφυση, μπορούμε να εφαρμόσουμε απευθείας.

Αν η επιφάνεια μας είναι καθαρή αλλά δεν έχει πρόσφυση, καλύπτουμε πρώτα με χαλαζιακό αστάρι, με ένα ρολό ή βούρτσα για να μην μας γλιστράει το υλικό μας κατά την εφαρμογή.

Αν η επιφάνεια μας έχει χρωματικούς λεκέδες, στοκαρίσματα, νικοτίνη, μούχλα, σκουριά, κάπνα κτλ, καθαρίζουμε αρχικά την επιφάνεια με υγρό πανάκι ή σφουγγάρι και έπειτα καλύπτουμε την επιφάνεια με αστάρι διαλυτού για να μονωθούν οι λεκέδες..αλλιώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος όταν στεγνώσει το υλικό μας να επηρεάσουν την όψη του. (Αν οι λεκέδες είναι πάρα πολύ έντονοι για σίγουρα αποτελέσματα περνάμε και δεύτερο χέρι αστάρι διαλυτού)

Επίσης σε μεγάλης ηλικίας σπίτια, και σε επιφάνειες που έχουν στοκαριστεί και βαφτεί προτείνεται το αστάρι διαλυτού. Μπορεί οι επιφάνειες να φαίνονται καθαρές ...αλλά συνήθως είναι βαμμένες με απλά υδροχρώματα τα οποία δεν μονώνουν τους λεκέδες και υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσουν την όψη του υλικού μας.

Σε γυψοσανίδες, αφού καλύψουμε με αστάρι διαλυτού.

Στο άβαφο ξύλο, αφού καλύψουμε με αστάρι διαλυτού.

Σε καθαρό φελιζόλ απευθείας.

Σε ανοξείδωτο μέταλλο και σε πλαστικές επιφάνειες, αφού καλύψουμε με χαλαζιακό αστάρι.

Επίσης μπορούμε να εφαρμόσουμε απευθείας στο σοβά αν δεν έχει λεκέδες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:



1. Χρειαζόμαστε μόνο μια πλαστική λεκάνη, νερό και μια πλαστική η ανοξείδωτη σπάτουλα.
2. Προσθέτουμε σταδιακά το νερό και το ανακατεύουμε με το χέρι ή με μίξερ, μέχρι να γίνει σαν ζυμάρι.
3. Νερό ανά σακούλα, περίπου 3.5 με 5 λίτρα ανάλογα τον χρωματισμό.
4. Αφήνουμε το υλικό μας σε ηρεμία 30 λεπτά περίπου ή και παραπάνω, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη απορρόφηση. Στη συνέχεια, ανακατεύουμε λίγο με το χέρι.
5. Προτείνεται να χρησιμοποιούμε το υλικό που έχουμε ζυμώσει την ίδια ημέρα.
6. Εάν αποφασίσουμε να σταματήσουμε και να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα φροντίζουμε να μην έχουμε αφήσει κάποια πλευρά του τοίχου στη μέση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση να δημιουργηθούν σημεία ένωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:



Κάθε σακούλα καλύπτει μέσο όρο 3 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το πάχος που θα το εφαρμόσουμε και από την ομαλότητα της επιφάνειας(αν υπάρχουν ανισότητες, ρωγμές κτλ.).

- Το πάχος προτείνεται να είναι 1-1.5mm, ώστε να καλύψουμε την μεγιστη δυνατή επιφάνεια και να στεγνώσει το υλικό μας πιο γρήγορα.
- Εφαρμόζουμε με πλαστική ή ανοξείδωτη ορθογώνια σπάτουλα σαν σοβάς. Χρησιμοποιούμε τη σπάτουλα με γωνία 10-15%, πιέζουμε και προχωράμε σχεδόν παράλληλα της επιφάνειας (πατητό). Εφαρμόζουμε με πίεση στις γωνίες, να πιάσει καλά.
- Το υλικό δεν πρέπει να έρθει σε επαφή, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, με μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφιά ,βίδες, κλπ.

Σημείωση

Δεν προτείνεται η εφαρμογή όταν η θερμοκρασία του χώρου μας είναι κάτω των 15 βαθμών κελσίου, προτιμάμε μέρες με καλές θερμοκρασίες και όταν τελειώσουμε την εφαρμογή αφήνουμε λίγο το παράθυρο ανοιχτό και έναν ανεμιστήρα η αερόθερμο για να στεγνώσουν οι επιφάνειες πιο γρήγορα.

Αφήστε τη φαντασία σας να δημιουργήσει! Η υγρή ταπετσαρία Olympos προτείνεται για το σπίτι, το γραφείο, σε καταστήματα, καφέ-μπάρ, ξενοδοχεία, κλπ. Σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας, τοποθετείται στο χώρο μας στο σαλόνι, το υπνοδωμάτιο, σαν τεχνοτροπία σε έναν τοίχο ή μια κολόνα, στο τζάκι κλπ..

Αξιοποιώντας τις μονωτικές ιδιότητες του, μπορούμε να καλύψουμε όλο το σπίτι, ακόμα και το ταβάνι!

Επίσης, με τη χρήση χαρτοταινίας, δημιουργούμε τα δικά μας σχέδια.

*** Σημειώσεις**

*** Συντήρηση:**

Η υγρή ταπετσαρία μπορεί να καθαριστεί με βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.
Αν δημιουργηθούν μικροί λεκέδες (στυλό, δαχτυλίδες), τους αφαιρείτε τρίβοντας με υγρό στραγγισμένο πανάκι.

Σε περίπτωση που έχετε να κάνετε με δύσκολους λεκέδες, όπως πχ. λέρωμα από καφέ, ψεκάζετε με νερό τα συγκεκριμένο σημείο, και μόλις μαλακώσει αφαιρείτε την συγκεκριμένη περιοχή με μία σπάτουλα και εφαρμόζετε τοπικά νέα στρώση του υλικού.

* Αν ποτέ αποφασίσετε να αφαιρέσετε ολοκληρωτικά το διακοσμητικό υλικό από τον τοίχο σας, το μουσκεύετε με νερό και το αφήνετε να μαλακώσει για μισή ώρα και το αφαιρείτε με μια σπάτουλα.

* Η υγρή ταπετσαρία Όλυμπος παράγεται από φυσικά συστατικά, ως εκ τούτου οι αποχρώσεις μπορεί να έχουν μια μικρή απόκλιση ανά χρονικά διαστήματα. Οπότε προτείνεται η παραγγελία της υγρής ταπετσαρίας, να γίνεται την ίδια φορά για όλη την επιφάνεια που θέλουμε να καλύψουν.